

SC5000

# Den perfekta lösningen för dynamisk golvrengöring





# Kom åt överallt, som aldrig förr


Besegra smuts i varenda utrymme  
och alla gångar – varje gång

SC5000 är byggd för att leverera golvrengöring med hög prestanda, utan att störa den dagliga verksamheten. Den kompakta och lättmanövrerade SC5000 är designad för att klara de mest utmanande miljöerna.

Med en tydlig översikt över varje rengöringsväg och ergonomiska reglage för intuitiv användning med minimal utbildning kan din operatör fokusera på

att få jobbet gjort snabbt och effektivt – samtidigt som operatören bibehåller full uppsikt över sin omgivning.

Genom att kombinera enkel användning med tillförlitlig Nilfisk-prestanda, i en ny form som är mer utrymmeseffektiv än någonsin, representerar SC5000 vårt åtagande för enhetlig och enkel rengöring, från början till slut.

- 
- 30 % högre produktivitet per tank
  - SmartKey medföljer
  - 140 liters tankkapacitet
  - Upp till 4,5 timmars drifttid
  - ±63 dB(A) ljudnivå vid drift
  - Upp till 8,5 km/h arbetshastighet
  - Skurbredd (cm):
    - 86 (disc)
    - 81 (cylindrisk)
    - 91 (cylindrisk)

## Enklare än någonsin

Alla kommandofunktioner är integrerade i ratten – inklusive användarspecifika SmartKey- och SupervisorKey-konfigurationer – så att operatörerna kan anpassa inställningar i SC5000 så att de passar alla jobb.

Service- och underhållsinformation via en stor, digital display.



## Snabb och smidig

Den klassledande svängraden gör att SC5000 kan ta sig runt i alla utrymmen och klarar alla gångar utan att vara i vägen – även i högtrafikerade miljöer.



# Förvandla de största utmaningarna till små

Hantera de mest komplexa rengöringsmiljöerna tryggt och säkert – oavsett bransch

## Lager och logistik

I utrymmen som kan vara väldigt öppna eller extremt trånga gör den smidiga SC5000 golven fläckfria och säkra på kortare tid – utan att störa verksamheten.

## Lätt industri

SmartFlow™-tekniken gör att SC5000 kan uppnå en perfekt balans mellan prestanda och resurseffektivitet – utan att kompromissa med säkerheten eller den visuella presentationen.

## Tung industri

SC5000 ger fullständig översikt över omgivningen och tillvalet skyddstak garanterar säkerheten samtidigt som den upprätthåller din rengöringsstandard.

## Tekniska specifikationer

Beskrivning	Enhet	SC5000 860D	SC5000 810C	SC5000 910C
Artikelnummer		56117805	56117807	56117808
Skurdäck		Disc	Cylindrisk	Cylindrisk
Skurbredd	mm	860	810	910
Kapacitet teoretisk/praktisk	m <sup>2</sup> /h	7310/5120	6880/4820	7740/5410
Storlek på skurborste	mm	430 – Antal 2	810	910
Borstmotorns effekt	W	750	550	550
Kapacitet för ren-/smutsvattentank	liter	140/147	140/147	140/147
Skurning i stigningar	%	12	12	12
Ljudnivå	dB(A) +/-3	61	63	63
Spänning	V	36	36	36
Borstens varvtal	RPM	250	776,5	776,5